

HERRAMIENTA AGRICOLA CON SUBSIDIO



CÓDIGO: 24583 CLAVE: FM-15P

Fumigador de mochila, 15 lts, Pretul

- Lanza de latón, manguera de PVC y tanque translúcido de polipropileno que permite ver el nivel del líquido
- 2 Boquillas: de latón (jet-cono) y polipropileno (abanico)
- Sistema de bombeo de pistón central plástico y agitador mecánico de polietileno
- Boca ancha para fácil llenado y correas ajustables para mayor comodidad
- Para fertilización y control de insectos

Especificaciones

Capacidad	15 L (4 gal)
Presión de trabajo	44 PSI
Diámetro de manguera	3/8"
Largo manguera	1.20 m
Largo lanza	49 cm
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja

PRECIO: \$700.00

PRETUL®



Fumigadores de mochila, 20 y 16 Litros

- Lanzas de polipropileno, manguera de PVC y tanques translúcidos de polipropileno que permite ver el nivel del líquido
- 2 Boquillas de polipropileno (cono-abanico)
- Sistema de bombeo de pistón lateral y agitador mecánico de polietileno
- Boca ancha para fácil llenado y correas ajustables para mayor comodidad
- Para fertilización y control de insectos

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Capacidad	Peso
24588	FUM-20P	20 L (5.2 gal)	3.1 kg
24584	FUM-16P	16 L (4.2 gal)	3.1 kg

Generales

Presión de trabajo	44 PSI
Diámetro de manguera	1/4"
Largo manguera	1.20 m
Largo lanza	56 cm
Empaque individual	Caja

PRECIO DE 16 LTS: \$650.00

PRECIO DE 20 LTS: \$700.00

HERRAMIENTA AGRICOLA CON SUBSIDIO



CÓDIGO: 10887 CLAVE: FM-425

Fumigador de mochila tipo 425, 15 litros

- Lanza de latón resistente a la corrosión, manguera de PVC y tanque traslúcido de polietileno de alta densidad que permite ver el nivel del líquido
- Boquilla de plástico ajustable (jet-cono), empaques de nitrilo NBR resistentes a químicos, aceites y solventes
- Sistema de bombeo de pistón central y agitador mecánico
- Boca ancha para fácil llenado, tapa con broches para sujetar la pipeta y correas acojinadas
- Para fertilización y control de insectos



USO AGRÍCOLA
Sin I.V.A.

Tapa con broches para sujetar la pipeta

Especificaciones

Capacidad	15 L (4gal)
Presión de trabajo	72 PSI
Diámetro de manguera	5/8"
Largo de manguera	1.10 m
Largo lanza	52 cm
Peso	4.2 kg
Empaque individual	Caja

PRECIO: \$1,500.00

HERRAMIENTA AGRICOLA CON SUBSIDIO



Fumigadores de mochila

- Lanzas de acero inoxidable, mangueras de PVC tanques traslúcidos de polietileno de alta densidad que permiten ver el nivel del líquido
- Boquillas de plástico ajustable (jet-cono), empaque Santoprene® y correas acojinadas
- Sistemas de bombeo de pistón lateral y agitación mecánica
- Correas acojinadas
- Para fertilización y control de insectos

USO AGRÍCOLA
Sin I.V.A.

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Capacidad	Peso
14193	FUM-20	20 L (5.2 gal)	3.6 kg
14192	FUM-16	16 L (4.2 gal)	3.4 kg
14695	FUM-12	12 L (3.1 gal)	3.2 kg

Generales

Presión de trabajo	60 PSI
Diámetro de manguera	1/2"
Largo de manguera	1.35 m
Largo lanza	61 cm
Empaque individual	Caja

PRECIO DE 16 LTS: \$ 1,250.00

PRECIO DE 20 LTS: \$1,350.00

HERRAMIENTA AGRICOLA CON SUBSIDIO



CÓDIGO: 12496 CLAVE: DES-26C

Desbrozadora a gasolina 26 cc mango "D", 17" de corte

- Motor a 2 tiempos
- Función de desbrozadora y orilladora
- Eje curvo, mayor balance, facilidad de uso y más ligera
- Eje desmontable que facilita su transporte y almacenamiento
- Uso ocasional ligero Jardín residencial chico
- Para corte en césped residencial delgado, hierba y maleza



Mango anti-vibración



Eje desmontable



Uso ocasional

Especificaciones

Cilindrada	26 cc
Potencia	1 HP
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad	8,000 rpm
Capacidad de tanque	500 ml
Diámetro de hilo recomendado	2 - 2.7 mm
Mezcla de gasolina	50:1
Consumo de gasolina	0.42 L/h
Ciclo de trabajo	30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo 6 horas
Peso	5.2 kg
Empaque individual	Caja

PRECIO: \$ 2,200.00

HERRAMIENTA AGRICOLA CON SUBSIDIO

Fumigador de mochila, motor a gasolina, 2 tiempos, 25 L (6.6 gal)

NUEVO
Disponible hasta el mes de introducción, espere promoción.

- Presión regulable
- Doble manguera de pulverizado

CONTENIDO
2 Mangueras de 1.5 m
2 Lanzas de acero inoxidable de 60 cm
2 Mangos con válvula
2 Boquillas pulverizadoras (abanico doble)
2 Boquillas pulverizadoras (cono)
Pistola de largo alcance
Llave para bujías
2 Llaves allen

ESPECIFICACIONES
Motor: 25 cc
Presión máx. de trabajo: 270 psi
Flujo: 2.1 GMP (8 L/min)
Peso: 9 kg
Ciclo de trabajo: 30 minutos de descanso por tanque consumido

Soporte de espalda y correas acojinadas que reduce la vibración, la fatiga y brinda comodidad

Arranque manual (cuerda retráctil)

Motor a 2 tiempos de alto desempeño enfriado por aire
MEZCLA 50:1

Lanza y boquilla de acero inoxidable

USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.

CCAT GARANTIA 1 AÑO



PRECIO: \$ 4,400.00

HERRAMIENTA AGRICOLA CON SUBSIDIO



CÓDIGO: 12671 CLAVE: DES-63

Desmalezadora a gasolina 63 cc mango "bici", 17" corte

- Motor a 2 tiempos
- Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil
- Sistema de arranque con embrague
- Eje recto, mayor alcance y precisión
- Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento
- Arnés robusto y manubrio para uso continuo
- Para corte en césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados




Cuchilla



Carrete de hilo



Mango abatible



Arnés robusto



Uso profesional / Forestal, Áreas públicas y camellones



Compatible con ST-1040EP sierra circular (no incluida)

Especificaciones

Cilindrada	63 cc
Potencia	3 HP
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad del tanque	1.3 L
Diámetro de hilo recomendado	2.4 - 3.7 mm
Mezcla de gasolina	50:1
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	9.8 kg
Empaque individual	Caja

PRECIO: \$6,300.00

HERRAMIENTA AGRICOLA CON SUBSIDIO

 **TRUPER**



CÓDIGO: 17116 CLAVE: MOTB-2

Motobomba autocebante 2x2", 7 HP, a gasolina

- Ideal para sistemas de riego, bombeo de pozos, agricultura y construcción. Para zonas de difícil acceso a electricidad
- Se utiliza para trasladar grandes cantidades de agua limpia
- Altura máxima de bombeo: **25 m**
- Flujo máximo: **500 L/min**
- Máxima profundidad de succión: **5 m**
- Diámetro de entrada y salida: 2"
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Precaución: antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Carcasa de aluminio e impulsor de hierro
- Bastidor de uso rudo



Para agua
limpia



Arranque
manual
(cuerda
retráctil)



Motor OHV



USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.

Especificaciones

Potencia	7 HP
Altura máxima de bombeo	25 m
Flujo máximo	500 L/min
Máxima profundidad de succión	5 m
Diámetro de Entrada / Salida	2" (50 mm)
Duración del tanque con 100% de carga	1.66 horas
Capacidad del tanque	2.3 L
Velocidad sin carga	3,650 - 3,700 rpm
Cilindrada del motor	212 cc
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	39 x 41 x 48 cm
Peso	24 kg
Empaque individual	Caja

PRECIO: 3,500.00

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
TEL: 321 373 0193, CEL: 321 103 2235